


LEGENDA

- ① Pardoseala din pavele de piatra asezata in pat de nisip 5 cm  
Strat de separatie geotextil  
Strat de pietris 10 cm ( sort. 7~16 mm )  
Strat de pietris 10 cm ( sort. 16~31 mm )  
Umplutura pamant compactat
- ④ Fasie de aerisire 15 m umplut cu pietris margaritar
- ⑤ Trotuar de protectie din placi de piatra
- ⑥ Scara de lemn acces intre nivelele intermediare
- ⑧ Conservare aparenta a suprafetei zidariei - interior  
(plombe de piatra si caramida, reparatii rosturi mortar var - nisip 1:2,5)
- 9c Tencuiala poroasa hidrofobizata - exterior
- ⑪ Constructie anexa (nu face tema prezentului proiect)
- ⑫ Închidere gol fereastră cu zidărie de cărămidă

NOTA

Toate elementele structurale si nestructurale din lemn vor fi tratate cu impregnare ignifuga si antiseptica conform normativelor in vigoare  
Pardoseala de dusumea, intradosul dusumelii oarbe si elementele scarilor de lemn vor fi tratate cu lazura de lemn culoare marou deschis



verificator / expert	nume	semnatura	cerinta	referat / expertiza nr. / data
expert	ing. Benke István		A	nr. 16 / 2015
verificator / expert				
<p><b>LINEA S.R.L. SF. GHEORGHE</b> str. Gróf Mikó Imre nr. 4, bl. 1/ E / 24 Reg. Com. J 14 /122 /1999 C.U.I. RO 11942771 tel./fax 0267-315714, web: www.linea-proiect.ro</p>				
Denumirea:		Lucrari de reparatii, conservare si introducerea in circuitul turistic al Ansamblului Bisericii Evanghelice Turnul Clopotnita		proiect nr. 111/2017
Localitatea:		SASCHIZ, jud. Mures		faza:
Beneficiar:		PAROHIA EVANGHELICA C. A. Saschiz		P.T. + D.E.
sef. proiect	Benczédi Sándor		scara:	titlul plansei:
proiectat	arh.Fekete Márta		1: 75	PLAN NIVEL 0 - la cota: -1.53
desenat	Benczédi Sándor			nr. pl. A - 02
data elaborarii proiectului:		2017		

