


NOTA:

- Trasarea si masuratorile la fata locului sunt obligatorii inainte de inceperea confectionarii planseului din lemn.
- Materialul lemnos utilizat va fi molid / stejar, cu umiditate max. 12 %.
- Materialul lemnos va fi tratat preventiv cu solutie insecto-fungicida.
- Se interzice utilizarea cuielor din otel la asamblarea elementelor din lemn.
- Pentru detalii de executie vezi plansa R-10.

MATERIALE FOLOSITE:

- PIATRA CALCAR
fm = 50N/mm²
- MORTAR
M2,5 (1 parte var pasta, 2,5 parti nisip, 15 % praf de piatra)
- LEMN (cu umiditate sub 12 %)
C22, molid, fmk = 22 N/mm² (dulapi)
D30, stejar, fmk = 30 N/mm² (grinzi)



verificator expert	ing. Benke István	A	nr. 16 / 2015
verificator / expert	nume	cerinta	referat / expertiza nr. / data
sef. proiect	Benczédi Sándor		
proiectat	ing. Ferenczi Z.Sámuel		
desenat	Balázs Márta		
data elaborării proiectului:	2017		
LINEA S.R.L. SF. GHEORGHE str. Gróf Mikó Imre nr. 4, bl. 1/E/24 Reg. Com. J 14 /122 /1999 C.U.I. RO 11942771 tel./fax 0267-315714, web: www.linea-proiect.ro		Denumirea: Lucrari de reparatii, conservare si introducerea in circuitul turistic al Ansamblului Bisericii Evanghelice Turnul Clopotnita Localitatea: SASCHIZ, jud. Mures Beneficiar: PAROHIA EVANGHELICA C. A. Saschiz	
proiect. nr. 111/2017 faza: P.T. + D.E.		nr. pl. R - 07	
scara: 1 : 50		titlul plansei: PLAN NIVEL 6 - la cota +20.98	

Proiect executat de proiectantii SC LINEA SRL in colaborare cu arhitectii SC LINEA SRL. Orice modificare ulterioara a proiectului, fara a fi aprobat de proiectantii SC LINEA SRL, este considerata nula si inoponabila. Insa pentru a fi aplicat in constructii, proiectul trebuie sa fie aprobat de catre autoritatea de autorizare a constructiilor.