

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului
 Executant:
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr.	Nr. cap. Deviz General	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuleli	Valoare (fara TVA)	Din care C+M
			Lei	Lei
0	1	2	3	4
1	1.2	Amenajarea terenului		
2	1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
3	1.4	Cheltuleli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
4	2	Cheltuleli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii		
5	3.5	Proiectare		
5.1	3.5.1	Tema de proiectare		
5.2	3.5.2	Studiu de prefezabilitate		
5.3	3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
5.4	3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
5.5	3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnice si a detaliilor de executie		
5.6	3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
6	4	Cheltuleli pentru investitia de baza		
6.1	4.1	Constructii si instalatii		
		1. BISERICA MIERCUREA SIBIULUI		
		2. ZID INCINTA SI CLADIRI ANEXE		
		3. AMENAJARI INCINTA- OBIECT CONEX		
6.2	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
		1. BISERICA MIERCUREA SIBIULUI		
6.3	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
6.4	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
6.5	4.5	Dotari		
6.6	4.6	Active necorporale		
7	5.1	Organizare de santier		
7.1	5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
		4. ORGANIZARE DE SANTIER		
7.2	5.1.2	Cheltuleli conexe organizarii santierului		
9	6.2	Probe tehnologice si teste		

TOTAL (fara TVA)		
TVA (19.00%)		
TOTAL (cu TVA)		



Director

Sef proiect

Ofertant

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului
 Executant:
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3
 Obiectul: 1. BISERICA MIERCUREA SIBIULUI

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
		01.01 STRUCTURA	
5	4.1.3	Arhitectura	
		01.022 ARHITECTURA EXTERIOARA	
		01.021 ARHITECTURA INTERIOARA	
8	4.1.4	Instalatii	
		01.41 INSTALATII ELECTRICE INTERIOARE	
		01.42 PARATRASNET, LEGARE LA PAMANT	
		01.43 ILUMINAT ORNAMENTAL EXETRIOR	
		01.45 INSTALATII SEMNALIZARE, ALARMARE SI ALERTARE IN CAZ DE INCENDIU	
13	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			
CAPITOL II			
II. Montaj			
15	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
		01.47 MONTAJ UTILAJE	
TOTAL CAPITOL II			
CAPITOL III			
III. Procurare			
18	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
19	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
20	4.5	Dotari	
21	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			
CAPITOL IV			
IV. Probe			
23	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			



Director

Sef proiect

Ofertant



Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului
 Executant:
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la
 Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3
 Obiectul: 3. AMENAJARI INCINTA- OBIECT CONEX

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
4	4.1.3	Arhitectura	
		03.02. ARHITECTURA	
6	4.1.4	Instalatii	
7	4.1.5	Alte categorii de constructii	
TOTAL CAPITOL I			
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
13	4.5	Dotari	
14	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			
TOTAL 3. AMENAJARI INCINTA- OBIECT CONEX (fara TVA)			

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Director



Ofertant

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului
 Executant:
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan
 Obiectivul: Lucrări de reparații, conservare și introducerea în circuit turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3
 Obiectul: 2. ZID ÎNCINTA ȘI CLADIRI ANEXE

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrări, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Construcții și instalații			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	
3	4.1.2	Rezistență	
		02.01 STRUCTURA	
5	4.1.3	Arhitectură	
		02.02 ARHITECTURA	
7	4.1.4	Instalații	
8	4.1.5	Alte categorii de construcții	
TOTAL CAPITOL I			
CAPITOL II			
II. Montaj			
10	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
TOTAL CAPITOL II			
CAPITOL III			
III. Procurare			
12	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
13	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
14	4.5	Dotări	
15	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			
CAPITOL IV			
IV. Probe			
17	6.2	Probe tehnologice și teste	
TOTAL CAPITOL IV			
TOTAL 2. ZID ÎNCINTA ȘI CLADIRI ANEXE (fara TVA)			

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3

Director



Ofertant

Beneficiar: Parohie evanghelică C. A. Miercurea Sibiului
 Executant:
 Proiectant: B.I.A. Bucur O. Ioan
 Obiectivul: Lucrari de reparatii, conservare si introducere in circuit turistic la Ansamblul Bisericii Evanghelice Fortificate din Miercurea Sibiului var3
 Obiectul: 4. ORGANIZARE DE SANTIER

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe categorii de lucrari, obiect

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3
CAPITOL I			
I. Constructii si instalatii			
2	4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
3	4.1.2	Rezistenta	
4	4.1.3	Arhitectura	
5	4.1.4	Instalatii	
6	4.1.5	Alte categorii de constructii	
		04.01 ORGANIZARE DE SANTIER	
TOTAL CAPITOL I			
CAPITOL II			
II. Montaj			
9	4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
TOTAL CAPITOL II			
CAPITOL III			
III. Procurare			
11	4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
12	4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
13	4.5	Dotari	
14	4.6	Active necorporale	
TOTAL CAPITOL III			
CAPITOL IV			
IV. Probe			
16	6.2	Probe tehnologice si teste	
TOTAL CAPITOL IV			
TOTAL 4. ORGANIZARE DE SANTIER (fara TVA)			

Nr.	Nr cap. Deviz General	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (fara TVA)
			Lei
0	1	2	3



Director

Sef proiect

Ofertant

[Handwritten signature]

FORMULARUL F4

PROIECTANT
BIA BUCUR O. IOAN


OBIECTIV
LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN
CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE
FORTIFICATE MIERCUREA SIBIULUI, JUD. SIBIU

Beneficiar: Parohia evanghelică C. A. Miercurea Sibului

LISTA cu cantitățile de utilaje și echipamente tehnologice, inclusiv dotări

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Pretul unitar - lei/U. M.-	Valoarea (exclusiv TVA) -mii lei - (2x3)	Fișa tehnică atașată
0	1	2	3	4	6
1	a) Sistem de securitate	1			Fișa tehnică nr. 1
2	b) Stingător portabil P6	5			Fișa tehnică nr. 2
3	c) Stingător portabil P9	1			Fișa tehnică nr. 3
4	d) Rampă mobilă	1			Fișa tehnică nr. 4
5	e) Coșuri gunoi	3			Fișa tehnică nr. 5
6	f) Set mobilier lemn	2			Fișa tehnică nr. 6
7	g) Toaletă ecologică	1			Fișa tehnică nr. 7
TOTAL					

Proiectant: arh. I. Bucur



FORMULARUL F5

OBIECTIV

Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibiului, jud. Sibiu

Benef. Parohia evanghelică C. A. Miercurea Sibiului

PROIECTANT


BIA Bucur O.
Ioan

FIȘA TEHNICĂ Nr. 1

Sistem de securitate

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali Centrală wireless	Comunicator digital telefonic, IP, GSM, PSNT Apelare vocal încorporat Senzor de mișcare, vibrații, geam spart, incendiu Minim 1 acumulator Sirenă de exterior cu flash roșu Sirenă piezo inclusă	
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	Rezistență la UV, intemperii și foc	
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante	Produsele să fie de proveniența UE, să prezinte certificate de calitate sau conformitate cu normele UE	
4	Condiții de garanție și postgaranție	Garantie 24 luni de la montaj	
5	Alte condiții cu caracter tehnic	Kit instalare, manopera de instalare, punere în funcțiune, programare și instruire Service asigurat de o firmă autorizată	

Proiectant,
arh. I. Bucur



000076

FORMULARUL F5

OBIECTIV

Lucrări de reparații, conservare și introducerea în circuitul turistic la ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibiului, jud. Sibiu
Benef. Parohia evanghelică C. A. Miercurea Sibiului

PROIECTANT
BIA Bucur O. Ioan

FIȘA TEHNICĂ Nr. 2

Stingător portabil cu pulbere P6

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali Stingător portabil cu pulbere P6	1.1 DOMENIUL DE UTILIZARE Se utilizează la stingerea începuturilor de incendii din clasele A, B, C, în spații închise sau deschise (mijloace de transport auto, stații PECO, magazine, depozite, magazii, centrale termice, nave, vagoane CFR, etc.), precum și asupra echipamentelor electrice cu tensiuni până la 1000 V. 1.2 DATE CONSTRUCTIVE RECIPIENTUL Este executat din tabla de oțel prin procedee de sudură omologate, pe mașini automate de sudat sau din aliaj de aluminiu. Protecția anticorozivă este asigurată prin vopsire în câmp electrostatic. ROBINETUL Este executat din alama, fiind prevăzut cu maner de susținere, brat declansator și manometru indicator de presiune. AGENTUL DE STINGERE Pulbere ecologică uscată universală ABC-E 40% care asigură stingerea cu eficiență maximă pentru toate tipurile de focare. Pulberea nu conține substanțe periculoase pentru sănătatea oamenilor și a mediului înconjurător. GAZUL PROPULSOR Azotul (N₂). Gaz ecologic fără variații de presiune la variațiile de temperatură	
2	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	2. CARACTERISTICI TEHNICE GENERALE Presiune de lucru...14 bar Temperatura admisă...-20°C...+60°C Presiune de probă...25 bar Termen de garanție...12 luni Control presiune...vizual pe manometru Scadența la termen...5 ani Verificarea stingătorului se face cel puțin o dată la 30 zile, prezenta acului indicator al manometrului în zona verde confirmând funcționalitatea stingătorului.	
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante	Execuție conform SR EN 3-98, respectând focarele definite prin SR EN 2-97. Avizări emise de: IGCPM, ISCIR, RNR, biroul PSI al M.Ap.N. Produse executate în sistem de management al calității certificat SR EN ISO 9001 de: • SC SIMTEX – OC SA (organism acreditat RENAR) • OMCAS – Organismul Militar de Certificare, Acreditare și Supraveghere	
4	Condiții de garanție și postgaranție	Garanție 12 luni	
5	Alte condiții cu caracter tehnic	CARACTERISTICI TEHNICE SPECIFICE Tip stingător.....P6* Focar tip.....21A113BC Dimensiuni ØxH160x500 mm Greutate stingător8.90 kg Cantitate pulbere.....6 kg Timp min. de descărcare...12 sec L.min. jet.....4 m	

Proiectant,
arh. I. Bucur



000077

FORMULARUL F5**OBIECTIV**

Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibiului, jud. Sibiu

PROIECTANT
BIA Bucur O. Ioan

Benef. Parohia evanghelică C. A. Miercurea Sibiului

FIȘA TEHNICĂ Nr. 3			
Stingător portabil cu pulbere P9			
Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali Stingător portabil cu pulbere P9	Stingător portabil cu pulbere P9 Agentul de stingere -pulbere ecologica uscata universala ABC-E 40% care asigura stingerea cu eficienta maxima pentru toate tipurile de focare. Pulberea nu contine substante periculoase pentru sanatatea oamenilor si a mediului inconjurator. Gazul propulsor – azotul (N2), gaz ecologic fara variatii de presiune la variatiile de temperature. Robinetul – este executat din alama, fiind prevazut cu maner de sustinere, brat declansator si manometru care indica presiunea. Recipientul – este executat din tabla de otel prin procedee de sudura omologate, pe masini automate de sudat sau din aliaj de aluminiu.	
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	Stingatorul P9 este incarcat cu pulbere tip BC sau ABC si are o greutate a incarcaturii de 9 kg. Jetul stingatorului P9 are o lungime de 4 m si se descarca in 12 secunde. Focar minim 27A /144C.	
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante	Stingatorul P9 este fabricat in conformitate cu SR EN 3.	
4	Condiții de garanție și postgaranție	Garantie 5 ani (se verifica anual).	
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
arh. I. Bucur



FORMULARUL F5

OBIECTIV

Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibiului, jud. Sibiu

Benef. Parohia evanghelică C. A. Miercurea Sibiului

PROIECTANT

BIA Bucur O. Ioan

FIȘA TEHNICĂ Nr. 4

Rampă mobilă pentru persoane cu dizabilități

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali	Rampă pentru persoane în scaun cu rotile realizată din metal, solidă și rezistentă la folosire. Suprafața de rulare este prevăzută cu material cu aderență ridicată inclusiv pe vreme umedă. Părțile componente ale rampei vor fi pliabile pentru reducerea spațiului la depozitare sau transport. Capacitatea de încărcare a rampei este de 275 kg, suficientă pentru a suporta greutatea unui scaun rulant sau scuter electric împreună cu o persoană. Lățimea rampei deschise este de 730 mm. Panta maximă admisă este de 1:6. De preferat este o pantă de 1:8 până la 1:12 care duce la scăderea efortului la urcare, dar prin aceasta scade și înălțimea maximă de utilizare. Având în vedere că suprafața cu aderență ridicată se poate deteriora prin expunere îndelungată la mediul exterior, se recomandă ca rampa să fie depozitată în interior după utilizare.	
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	În conformitate cu normele de utilizare în vigoare	
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante		
4	Condiții de garanție și postgaranție Garanție 24 luni	Garanție 24 luni	
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
arh. I. Bucur



000079

FORMULARUL F5

OBIECTIV

Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibiului, jud. Sibiu

PROIECTANT

BIA Bucur O.
Ioan


Benef. Parohia evanghelică C. A. Miercurea Sibiului

FIȘA TEHNICĂ Nr. 5

Coș de gunoi

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali	Coș de gunoi cu recipient metalic din tablă zincată protejat cu șipci din lemn de rășinoase. Atât partea metalică cât și partea din lemn vor fi tratate prin grunduire și vopsire pentru rezistență la intemperii și UV	
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	Elementele metalice și din lemn vor avea canturile teșite pentru eliminarea pericolelor de rănire ocazională prin utilizare.	
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante	Conforme cu standardele UE Agrement tehnic Acte de conformitate	
4	Condiții de garanție și postgaranție	Minim 24 luni	
5	Alte condiții cu caracter tehnic		

Proiectant,
arh. I. Bucur



000000

FORMULARUL F5

OBIECTIV

Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la ansamblul bisericii evanghelice
Benef. Parohia evanghelică C. A. Miercurea Sibiului

PROIECTANT


BIA Bucur O. Ioan

FIȘA TEHNICĂ Nr. 6

Set masă cu bănci

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali Set masă cu bănci pentru exterior	Set masă cu bănci pentru exterior Elementele componente tratate prin grunduire și vopsea Ansamblul este format din masă și două bănci	
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	Se recomandă evitarea expunerii îndelungată la intemperii. În perioada iernii se va depozita într-un loc acoperit.	
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante	Conform standardelor în vigoare	
4	Condiții de garanție și postgaranție	Garanție 24 luni	
5	Alte condiții cu caracter tehnic	Înălțimea mesei 750 mm Dimensiuni masă 750x1500 mm Lățimea ansamblului 1500 mm Secțiunea structurală a mesei 130x40 mm Secțiunea lamelor de lemn ale mesei și băncilor 130x40 mm	

Proiectant,
arh. I. Bucur



000081

FORMULARUL F5

OBIECTIV

Lucrări de reparații, conservare și introducere în circuitul turistic la Ansamblul bisericii evanghelice fortificate din Miercurea Sibiului jud. Sibiu
Benef. Parohia evanghelică C. A. Miercurea Sibiului

PROIECTANT

BIA Bucur O. Ioan

FIȘA TEHNICĂ Nr. 7			
Toaletă ecologică pentru persoane cu dizabilități, dim. 204X150x155 cm vidanjablă, cap. rezervor min. 120l.			
Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali Toaletă ecologică pentru persoane cu dizabilități	CABINA WC integrabilă în ambientul curții interioare a bisericii fortificate. Material rezistent la intemperii. Dotat cu scaun wc, spalator de miini, suport pentru hartia igienica, cuier haine Cabina standard. Toaletele ecologice realizate din material plastic. Dispozitiv de închidere prevăzut cu indicator liber/ocupat. Dispozitivul pentru spălat mâini montat pe perete cu capacitate de 24 litri apă proaspătă. Apa utilizată se scurge în rezervorul colector	
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare	Spatiul interior confortabil si luminos.Usor accesibil, la nivelul terenului. Service simplu. Rezistent la UV, apă și foc Spațiu suficient pentru persoana întrun scaun cu roțile Pardoseală antiderapantă La interior trebuie prevăzută cu bare metalice pentru sprijinire	
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante	Produsele sa fie de provenienta UE, sa prezinte certificate de calitate sau conformitate cu normele UE	
4	Condiții de garanție și postgaranție	Garantie 24 luni de la montaj	
5	Alte condiții cu caracter tehnic	Instruirea personalului de deservire Service asigurat de o firma autorizata	

Proiectant,
arh. I. Bucur



00081