

Beneficiar: Parohia Evanghelică Vulcan
 Executant: Linea srl. Sf. Gheorghe
 Proiectant: Linea srl. Sf. Gheorghe
 Obiectivul: Lucrări de reparații, conservare și introducerea în circuit turistic al Ansamblului bisericii evanghelice fortificate Vulcan, jud. Brașov
 Obiectul: Obj01 BISERICA



Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 0

01 Sistem de securitate (echipament++montaj). Centrala wireless. Comunicator telefonic digital. Apelator vocal

1. Parametri tehnici si functionali 32 zone radio, 16 telecomenzi Functie de inrolare rapida dispozitive Programare cu sabloane predefinite 16 coduri de utilizatori, 1 cod Master, 1 cod intretinere Comunicatie alternanta utilizand linia telefonica, GSM/GPRS si IP Sirena piezo inclusa in centrala (85dB) 2 terminale I/O care pot fi definite fie ca si zona fie ca si PGM Lesire de alimentare auxiliara 12V 200mA max Momerie pentru 500 evenimente Tamper de smulgere si deschidere capac Functionare 24h cu un acumulator 12V, 2,3Ah Temperatura de functionare 0...+49 grade Celsius Alimentare 16Vac, 20VA (transformator inclus) Frecventa de operare 433.92 MHZ Suporta maxim 4 tastaturi radio WT-5500 Suporta maxim 4 sirene de interior/exterior radio Se comercializeaza sub forma de kit: - 1 tastatura LCD wireless WT5500 - 2 senzori de miscare (baterii incluse) - 1 telecomanda bidirectionala cu afisaj iconuri - 1 contact magnetic - 1 acumulator 12V 1.3Ah include transformator retea		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		

300

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 1

01 RAMPA MOBILA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI TELESCOPICA SAU REGLABILA L=1M, L.EXTINS=2,9M,

1. Parametri tehnici si functionali

Rampa pentru scaun cu rotile, realizata din aluminiu, solida si rezistenta la utilizare. Suprafata de rulare este acoperita cu un material aderent de culoare neagra. Cele doua parti ale rampei se pliaza una peste alta pentru a reduce spatiul ocupat in timpul transportului sau depozitarii.

Ramele cu lungimea totala de 1830 mm, 2438 mm, 3048 mm se pliaza si de la jumatatea lungimii pentru reducerea dimensiunilor de transport si depozitare, rampe tip 'split'. Suprafata antialunecare asigura o aderenta buna si pe vreme umeda.

Capacitatea de incarcare a rampei este de 275 kg, suficienta sa suporte greutatea unui fotoliu rulant sau scuter electric impreuna cu un pasager cu greutatea de 140-150 kg.

Latimea rampei deschise este de 730 mm.

Gradientul maxim admis (inclinarea rampei) este de 1:6, adica la 6 cm de lungime a rampei. In acest mod rezulta inaltimea maxima a obstacolului functie de lungimea rampei. Aceasta valoare este trecuta in tabelul de mai jos. Preferabil este utilizarea unui gradient de 1:8 pana la 1:12, scade efortul de urcare pe rampa dar scade si inaltimea maxima a obstacolului ce trebuie depasit.

Suprafata aderenta (cea de culoare neagra) este lipita de rampa, expunerea prelungita in mediul exterior la temperaturi extreme poate duce in timp la deteriorarea suprafetei aderente. Este recomandat ca rampa sa fie pliata si dusa in interior dupa utilizare.

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

4. Conditii de garantie si postgarantie

Garantie de conformitate 24 luni, tehnica 24 luni

5. Conditii cu caracter tehnic



Întocmit,
ing. Ferenczi Z. Sámuel

[Signature]

301

Beneficiar: Parohia Evanghelică Vulcan
 Executant: Linea srl. Sf. Gheorghe
 Proiectant: Linea srl. Sf. Gheorghe
 Obiectivul: Lucrări de reparații, conservare și introducerea în circuit turistic al Ansamblului bisericii evanghelice fortificate Vulcan, jud. Brașov
 Obiectul: Obj03 SISTEMATIZARE INCINTĂ - OBIECT CONEX

LINEA
 www.linea-proiect.ro



Formular F5 Fisele tehnice pentru echipamente

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 1

01 Set mobilier lemn format din masa + bancute, dimensiune 150x70x140, 2 banci/ 3 persoane, demontabil-nepliant

1. Parametri tehnici si functionali

Ansamblul Fort Picnic 1.80m, finisaj nuc, se potrivește în orice spațiu în aer liber, gradina de vara sau terase, beneficiind de o construcție robustă și durabilă, cât și de o mare ușurință de asamblare.

Ansamblul conține o masă și 2 bănci, fiind realizat din lemn masiv de rasinos de cea mai bună calitate, lacuit în culoare nuc cu un lac special destinat spațiilor deschise în aer liber, pentru a asigura protecția împotriva factorilor de mediu.

Pe mijlocul blatului mesei este executată o gaură de umbrelă, cu un diametru de 50 mm, ce permite amplasarea unei umbrelă de soare pentru gradina.

Pe o bancă încap 3 persoane, la o înălțime confortabilă a sezutului. Toate colturile mesei și băncilor sunt rotunjite, iar muchiile sunt tesite.

Continutul coletului:

1 masă și 2 bănci, elemente lemn pentru montaj;

instrucțiune de montaj;

punga cu feronerie galvanizată.

Dimensiuni:

180 x 70 x 128 cm (LxHx l);

suprafața masă: 180 x 55,5 cm (Lxl);

suprafața scaun: 180 x 22 cm (L x l);

greutate : aprox 40 kg.

Instrucțiuni de îngrijire:

Pentru durabilitate cât mai mare în timp, recomandăm să evitați expunerea produsului la soare sau intemperii pe perioade îndelungate.

Se recomandă reaplicarea unui strat protector de lac la nevoie.

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

4. Conditii de garantie si postgarantie

5. Conditii cu caracter tehnic

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 2

02 Cosuri de gunoi rustice

1. Parametri tehnici si functionali

Cosul de gunoi este confectionat din metal, tratat anticoroziv cu grund si vopsit in camp electrostatic, placat cu rigle din lemn de pin, baltuite si vopsite cu lac pe baza de apa pentru a rezista la intemperii. Cuva este fixa si are un volum de 60 litri.

Instructiuni de montaj: produsul poate fi montat pe/in beton. In cazul montarii in beton (C 25/30), picioarele sunt mai lungi cu 30 cm pentru fixare in gaurile de fundare. Dimensiuni: LxIxH= 30 x 30 x 40 cm.

2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare

3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante

4. Conditii de garantie si postgarantie

24 luni

5. Conditii cu caracter tehnic



303

Nr.	Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor/ Producator
0	1	2	3

Fisa tehnica nr. 3

03 Toaleta ecologica pentru pers cu handicap, dim. min. 200x150x150 cm, vidanjabil, cap. rezervor min. 120l,

1. Parametri tehnici si functionali Toaleta ecologica mobile este conceputa pentru confortul persoanelor care necesita facilitati speciale pentru toaleta portabile (persoane in scaunul rulant) sau pur si simplu pentru persoanele ce prefera o toaleta mare. Toaleta este proiectata fara bariere arhitecturale; are o pardoseala anti-alunecare inclinata si este destul de spatioasa pentru a admite o persoana intr-un scaun cu rotile, impreuna cu un insotitor. Inaltimea scaunului, combinata cu balustradele laterale, permite miscari usoare de la scaunul cu rotile la WC. Sistemul de inchidere a usii pneumatice este echilibrat de un arc de cablu greu pentru un acces facil.		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare		
Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4. Conditii de garantie si postgarantie		
5. Conditii cu caracter tehnic		



Întocmit,
ing. Ferenczi Z. Sámuel

[Signature]
304